

**SHARP**  
be sharp™

**victron energy**

**Ultracell**®  
Quality in Every Language

**WESTECH**  
Solar Energy

**SUNLIGHT**  
creating energy

Remotely monitor Victron equipment all over the world.

Victron Remote Management is a free service provided by Victron Energy to remotely monitor electrical equipment all over the world.

**victron energy**



**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

**2018 Q1**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα, Πλεονεκτήματα	2
<b>SOLAR PANELS</b>	
Sharp - Westech	3
<b>INVERTERS</b>	
Victron Energy, Westech Combi	5
<b>BATTERIES</b>	
Ultracell, Victron, Westech Batteries - 12V	6
Ultracell, Westech, Sunlight OPzS & OPzV 2V	7
<b>CHARGE CONTROLLERS</b>	
Victron, SRNE Parts & Accessories	8
<b>ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>	
Όροι Συνεργασίας και Επικοινωνία	9

Η Alexiadi | Energy Systems είναι Επίσημος Εισαγωγέας για την Ελλάδα των

- SHARP (Ιαπωνία)
- VICTRON ENERGY (Ολλανδία)
- ULTRACELL (Αγγλία)
- WESTECH SOLAR (Γερμανία)

Από το 2013 ξεκινήσαμε συνεργασία και με την ελληνική **SUNLIGHT A.E.** για την διάθεση των συσσωρευτών 2 Volt OPzS.

Όλα μας τα είδη τα εισάγουμε απ' ευθείας από τα εργοστάσια κατασκευής για να εξασφαλίζουμε καλύτερη **υποστήριξη** και καλύτερες **τιμές** για τους συνεργάτες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

## ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

### 1) Ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία

Εισάγουμε αποκλειστικά και μόνο προϊόντα **διεθνούς φήμης και ανώτερης ποιότητας.**

### 2) Δωρεάν μεταφορά

Οι τιμές ισχύουν για παραλαβή των εμπορευμάτων από τις αποθήκες μας στον Αγ. Δημήτριο και τη Μαγούλα Αττικής κατόπιν συνεννόησης. Αποστολή **χωρίς κόστος μεταφοράς** στα Πρακτορεία Μεταφορών στην Αθήνα, για παραγγελίες καθαρής αξίας άνω των EUR 300,00.

### 3) Μεγάλες εκπτώσεις

Οι τιμές του καταλόγου δεν συμπεριλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό **έκπτωσης** που απολαμβάνουν οι συνεργάτες μας. Κερδίστε περισσότερα, με συστήματα ανώτερης ποιότητας που κοστίζουν τελικά λιγότερο.

### 4) Άμεση παράδοση και διαθεσιμότητα

Πολιτική μας είναι να διαθέτουμε συνεχώς **σε stock** όλα τα προϊόντα πρώτης ζήτησης κι έτσι η αποστολή ή παραλαβή τους γίνεται εντός 24 ωρών. **Ό,τι παραγγείλετε σήμερα, ταξιθεύει αύριο.** Με ταχύτητα και συνέπεια!

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έδρα μας βρίσκεται στην οδό Αργοστολίου 30-32 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και η κεντρική μας αποθήκη στην Μαγούλα Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε διευκρίνηση και για να σας ενημερώσουμε για το **ελκυστικό πακέτο παροχών** και εκπτώσεων που απολαμβάνουν οι συνεργάτες μας.

### Στοιχεία Τρ. Λογαριασμού:

Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος Αλεξιάδη Μαργαρίτα  
Αριθμός Λογαριασμού: 50 8505 8607 553  
I.B.A.N.: GR27 0172 0850 0050 8505 8607 553

### Alexiadi | Energy Systems

Αργοστολίου 30-32,  
Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17342.

Τηλ. Κέντρο: 210 98 38 670

E-mail: support@alexiadi.gr

Web: alexiadi.gr | Παραγγελίες χονδρικής: agreenenergy.gr

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

westech



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 12V	MONO-CRYSTALLINE	ΤΙΜΗ
Westech Solar 20 Wp 12V	Διαστάσεις: 485 x 360 x 35 mm	52,42
Westech Solar 50 Wp 12V	Διαστάσεις: 668 x 545 x 35 mm	68,55
Westech Solar 100 Wp 12V	Διαστάσεις: 1200 x 550 x 35 mm	136,29
Westech Solar 160 Wp 12V	Διαστάσεις: 1480 x 680 x 35 mm	212,10
Westech Solar Semi-Flexible 60 Wp 12V	Ημι-εύκαμπτο. Διαστάσεις: 650 x 550 x 5 mm	144,35
Westech Solar Semi-Flexible 120 Wp 12V	Ημι-εύκαμπτο. Διαστάσεις: 1150 x 550 x 5 mm	281,45
Eco-Flex Solar Semi-Flexible 100 Wp 12V	Ημι-εύκαμπτο. Διαστάσεις: 1150 x 550 x 5 mm	151,61
Eco-Flex Solar Semi-Flexible 150 Wp 12V	Ημι-εύκαμπτο. Διαστάσεις: 1150 x 550 x 5 mm	225,81
AES Solar Module Mono & Poly 50-100-160 Wp	50Wp: 55 x 630 x 35 mm   100Wp: 1200 x 540 x 35 mm   160Wp: 1480 x 675 x 35 mm	*

victron energy



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 12V	MONO & POLY - CRYSTALLINE	ΤΙΜΗ
Victron Energy 30 Wp 12V	Διαστάσεις: 735 x 350 x 25 mm	*
Victron Energy 80 Wp 12V	Διαστάσεις: 915 x 670 x 35 mm	*
Victron Energy 140 Wp 12V	Διαστάσεις: 1480 x 670 x 35 mm	*



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 24V 72 Cells	MONO-CRYSTALLINE	ΤΙΜΗ
Westech 72 Cells 200 Wp	Με θετική απόκλιση απόδοσης έως +3% (>205 Wp) - Διαστάσεις: 1580 x 808 x 40 mm	237,90
Solar Module 72 Cells 200 Wp	Με 72 κυψέλες, δεν χρειάζονται ρυθμιστή MPPT για να φορτίζει 100% τους συσσωρευτές σε υψηλές θερμοκρασίες.	184,68



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 24V 60 Cells	MONO & POLY-CRYSTALLINE	ΤΙΜΗ
Sharp Solar 270 Wp, Poly 60 cells (Japan, Made in Germany)	Διαστάσεις: 1660x990x50 mm – Με θετική απόκλιση απόδοσης <= 5%.	206,45
Sharp Solar 280 Wp, Mono 60 cells, (Japan, Made in Germany)	Διαστάσεις: 1650x990x40 mm – Με θετική απόκλιση απόδοσης <= 5%.	224,19
Sharp Solar 360 Wp, Mono 60 cells (Japan, Made in Germany)	Διαστάσεις: 1660x990x50 mm – Με θετική απόκλιση απόδοσης <= 5%.	270,16

## Τα Φ/Β Πλαίσια SHARP

Αποτελούν **την πιο συμφέρουσα** και ταυτόχρονα **κορυφαία επιλογή** πάνελ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:

- Εμφανίζουν μόνο θετική απόκλιση αφού παράγουν έως και 5% παραπάνω από την ονομαστική ισχύ.
- Με απόλυτη ομοιομορφία κυψελών, ενδεικτική της ανώτερης ποιότητας SHARP.
- Με γυαλί Anti-Reflex για καλύτερη απορρόφηση του φωτός (μεγαλύτερη απόδοση) και ενισχυμένο πλαίσιο πάχους 50mm για αυξημένη αντοχή και σιβαρότητα.
- Με προσεγμένη συσκευασία για ασφαλέστερη μεταφορά.

Κατασκευάζονται στη Γερμανία (**made in Germany**).

**ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**  
SHARP | WESTECH | VICTRON | ULTRACELL

## Τα Φ/Β Πλαίσια WESTECH 72 Cells

Εξαιρετικά πάνελ **72 μονο-κρυσταλλικών** στοιχείων από τη γνωστή γερμανική **Westech Solar**. Με 72 κυψέλες, δεν χρειάζεται ρυθμιστή MPPT για να μπορεί να φορτίζει 100% τους συσσωρευτές σε υψηλές θερμοκρασίες (όπως απαιτούν τα πάνελ 60 κυψελών).

## Τα Φ/Β Πλαίσια WESTECH 36 Cells

Η γερμανική WESTECH SOLAR παράγει εξαιρετικής ποιότητας πλαίσια για μικρότερα αυτόνομα συστήματα. Η απόδοσή τους είναι κορυφαία αφού αποτελούνται από **μονο-κρυσταλλικά** στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη απόδοση στη μικρότερη επιφάνεια.

## Τα Φ/Β Πλαίσια VICTRON

Συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο τα αυτόνομα συστήματα που αποτελούνται από inverter, ρυθμιστή και συσσωρευτές Victron Energy. Κατεβάστε τον πιο πρόσφατο τιμοκατάλογο Victron στο [alexiadi.com](http://alexiadi.com) για όλα τα προϊόντα Victron Energy.

Κατεβάστε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Victron Energy στο [alexiadi.gr](http://alexiadi.gr) για όλα τα προϊόντα της Victron Energy.

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

WIND TURBINE	DESCRIPTION	ΤΙΜΗ
Mini Turbine Max 130 Watt 12V	Internal controller 100W @ 12,8 m/s (130W @ 15m/s), Rotor diameter 82 cm, Weight 12kg - <b>Με 6 πτερύγια</b> για εκκίνηση με άνεμο χαμηλής ταχύτητας.	206,45
AirPower Max 500 Watt 12V	MPPT hybrid controller (solar & wind), 450W @ 12,5 m/s (400W @ 12,0m/s), Rotor diameter 126 cm, Weight 8kg - Με 3 πτερύγια.	805,65
AirPower Max 600 Watt 12/24V	MPPT hybrid controller (solar & wind), 600W @ 12,5 m/s, Rotor diameter 182 cm, Weight 18 kg Με 3 πτερύγια.	1.208,87
AirPower Max 2.000 Watt 48V	MPPT hybrid controller (solar & wind), 1.500W @ 12,0 m/s, Rotor diameter 190 cm, Weight 24 kg Με 6 πτερύγια.	2.500,00

## WESTECH AIRPOWER

Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που συνεπάγεται μεγαλύτερη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το χαμηλό της θόρυβο και τις υψηλές επιδόσεις του υβριδικού ρυθμιστή φόρτισης MPPT (Maximum Power Point Tracking).

### Με ΤΡΙΠΛΟ μηχανισμό προστασίας

- Υποχώρηση των πτερυγίων σε πολύ ισχυρούς ανέμους.
- Μείωση ταχύτητας στις μεγάλες ταχύτητες ανέμου.
- Ηλεκτρονικό και χειροκίνητο φρένο.

## ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MPPT

Οι ανεμογεννήτριες Airpower περιλαμβάνουν και προηγμένο ρυθμιστή φόρτισης, με εξελιγμένη τεχνολογία φόρτισης MPPT, πολύ υψηλής ποιότητας κατασκευής (industrial grade).

Είναι υβριδικής τεχνολογίας και υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση φωτοβολταϊκών έως 300 Wp, ανάλογα με το μοντέλο.

## NYLON REINFORCED FIBERGLASS

Τα πτερύγια είναι από πανίσχυρο υλικό που εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ευκαμψία. Με πρόσθετη ενίσχυση από υαλονήματα για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια (Nylon Reinforced Fiberglass).



\* Για περισσότερες λεπτομέρειες και Τεχνικά Χαρακτηριστικά δείτε και τη σελίδα του προϊόντος στο [alexiadi.gr](http://alexiadi.gr)

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ














INVERTERS Επαγγελματικών προδιαγραφών	WESTECH COMBI μοντέλα ECO / MPPT / PSW & WRM της γερμανικής Westech	ΤΙΜΗ
Inverter Combi-ECO 1.200 VA	Inverter, Charger, UPS, LF με μετασχηματιστή. Μειωμένη αυτοκατανάλωση μόλις 12 W/h. Και για απαιτητική βιομηχανική χρήση.	548,39
Inverter Combi-ECO 2.400 VA	Inverter, Charger, UPS, LF με μετασχηματιστή. Μειωμένη αυτοκατανάλωση μόλις 16 W/h. Και για απαιτητική βιομηχανική χρήση.	805,65
Inverter Combi-ECO 3.600 VA	Inverter, Charger, UPS, LF με μετασχηματιστή. Μειωμένη αυτοκατανάλωση μόλις 19 W/h. Και για απαιτητική βιομηχανική χρήση.	966,94
Inverter Combi-ECO 4.800 VA	Inverter, Charger, UPS, LF με μετασχηματιστή. Μειωμένη αυτοκατανάλωση 44 W/h. Και για απαιτητική βιομηχανική χρήση.	1.410,48
Inverter Combi-MPPT 12V 1.000 VA	Όπως ο Combi-ECO με μετασχηματιστή, συν ρυθμιστής MPPT 500 Wp.	380,00
Inverter Combi-MPPT 24V 2.500 VA	Όπως ο Combi-ECO με μετασχηματιστή, συν ρυθμιστής MPPT 1.000 Wp	720,00
Inverter Westech SWR 1.200 VA	HF Inverter καθαρού ημίτονου χωρίς μετασχηματιστή.	261,29
Inverter Westech SWR 2.400 VA	HF Inverter καθαρού ημίτονου χωρίς μετασχηματιστή.	458,87
Inverter Westech WRM 1.000 VA	Inverter τροποποιημένου ημίτονου.	68,00
Charger Westech 12/24V 40A	Φορτιστής AC / DC για 12V και 24V, ρυθμιζόμενης έντασης φόρτισης. Και για μόνιμη σύνδεση με τους συσσωρευτές.	210,00



INVERTERS	VICTRON ENERGY της ολλανδικής Victron	ΤΙΜΗ
Victron Phoenix 350-3000VA	Εξαιρετικής αξιοπιστίας, πλήρως παραμετροποιήσιμοι.	*
Victron Multiplus 800-5000VA	+ Inverter, Charger, UPS.	*
Victron Quattro 5000-10.000VA	+ Όπως οι Multiplus, αλλά με διπλή είσοδο AC.	*

\* Κατεβάστε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Victron Energy στο [alexiadi.gr](http://alexiadi.gr) για όλα τα προϊόντα της Victron Energy.

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BATTERIES GEL 12V	ULTRACELL GEL   15 Years - 2.500 Cycles	TIMH
 Ultracell GEL UCG 12 AH / C20	Οι διεθνώς καταξιωμένοι συσσωρευτές GEL για τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κύκλων ζωής (2.500 cycles @ 30 DoD), την εξαιρετική συμπεριφορά στις βαθιές εκφορτίσεις, την αντοχή ακόμη και στο δυσκολότερο περιβάλλον και μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Διαστ.: 151,5 X 99,5 X 97,0 - 4kg	36,00
 Ultracell GEL UCG 26 AH	Τεχνολογία GEL για ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά και εξαιρετική συμπεριφορά ακόμη και στο δυσκολότερο περιβάλλον. Διαστ.: 166 X 175 X 125 – 8,7 kg.	69,00
 Ultracell GEL UCG 55 AH	Διαστ.: 229 X 138 X 209 – 17 kg.	135,00
 Ultracell GEL UCG 100 AH	Διαστ.: 330 X 173 X 212 mm 31 kg. - Προαίρ. με εξισορροπιστή.	210,00
 Ultracell GEL UCG 150 AH	Διαστ.: 485 X 170 X 240 mm 44 kg. - Προαίρ. με εξισορροπιστή.	321,77
 Ultracell GEL UCG 200 AH	Διαστ.: 522 X 240 X 218 mm 63 kg. - Προαίρ. με εξισορροπιστή.	399,00
 Ultracell GEL UCG 275 AH	Διαστ.: 522 X 268 X 220 mm 76 kg. - Προαίρ. με εξισορροπιστή.	548,00

BATTERIES GEL 12V	WESTECH GEL   15 Years - 2.500 Cycles	TIMH
 Westech GEL 55 AH / C20	Οι κορυφαίοι GEL συσσωρευτές της γερμανικής Westech Solar, με τους περισσότερους κύκλους ζωής (2.500 cycles @ 30% DoD). Διαστάσεις: 229 x 139 x 228 - 17,5 Kg	155,00
 Westech GEL 75 AH	Διαστάσεις: 269 x 168 x 228 mm – 24,5 kg.	190,00
 Westech GEL 100 AH	Διαστάσεις: 331 x 173 x 224 mm – 31,5 kg.	245,00
 Westech GEL 200 AH	Διαστάσεις: 523 x 240 x 245 mm – 62,5 kg.	480,00

BATTERIES AGM or GEL 12V	VICTRON AGM/GEL   10/12 Years – 1.500 cycles	TIMH
 Victron AGM 60-220 AH		*
 Victron GEL 60-220 AH	Για χαρακτηριστικά και τιμές κατεβάστε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Victron Energy στο <a href="http://alexiaadi.gr">alexiaadi.gr</a> για όλα τα προϊόντα της ολλανδικής Victron Energy.	*

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



SUNLIGHT OPzS 2V	SUNLIGHT SOPzS   18 Years – 4.000 Cycles	TIMH
RES 2 SOPzS 215	215 / 146 (AH C120 / C10)	90,00
RES 3 SOPzS 310	310 / 212 18 χρόνια ζωής – 4.000 κύκλοι εκφόρτισης	114,00
RES 3 SOPzS 390	392 / 269 Για Τεχνικά Χαρακτηριστικά: alexiadi.gr	129,00
RES 4 SOPzS 500	503 / 348	156,00
RES 5 SOPzS 605	605 / 422	184,00
RES 4 SOPzS 720	721 / 516	212,00
RES 5 SOPzS 860	860 / 622	235,00
RES 6 SOPzS 965	969 / 711	257,00
RES 7 SOPzS 1270	1271 / 900	325,00
RES 8 SOPzS 1380	1382 / 991	362,00








SUNLIGHT sOPzV 2V GEL	SUNLIGHT SOPzS   15 Years – 3.000 Cycles	TIMH
RES 2 SOPzV 150	150 / 119	84,00
RES 3 SOPzV 225	225 / 179	110,00
RES 2 SOPzV 280	284 / 229	121,00
RES 3 SOPzV 425	426 / 344	166,00
RES 4 SOPzV 565	568 / 458	198,00
RES 5 SOPzV 710	710 / 573	238,00
RES 6 SOPzV 850	852 / 687	266,00
RES 7 SOPzV 990	994 / 802	308,00
RES 8 SOPzV 1135	1136 / 916	352,00
RES 7 SOPzV 1190	1190 / 951	373,00
RES 8 SOPzV 1360	1360 / 1087	421,00






ULTRACELL OPzV 2V GEL	ULTRACELL AH C120/C10   20 Years – 5.500 Cycles	TIMH
OpzV 250 AH / C10	20 χρόνια ζωής – 4.000 κύκλοι εκφόρτισης	218,70
OpzV 420 AH	Για Τεχνικά Χαρακτηριστικά: alexiadi.gr	336,59
OpzV 490 AH		369,11
OpzV 600 AH		433,33
OpzV 800 AH		588,62
OpzV 1000 AH		711,38
OpzV 1200 AH		828,46
OpzV 1500 AH		947,15
OpzV 2000 AH		1.380,49

Οι κύκλοι χρήσης έχουν υπολογιστεί με εκφορτίσεις βάθους 30%. Για περισσότερα: [alexiadi.gr](http://alexiadi.gr)

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Επαγγελματικοί Ρυθμ. Φόρτισης	SRNE SOLAR	ΤΙΜΗ	
	SR-HP 10A PWM	Ρυθμιστές φόρτισης για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση λόγω ειδικού σχεδιασμού και βαριάς κατασκευής.	24,19
	SR-HP 20A PWM	Κατάλληλοι για εξωτερική χρήση, π.χ. φωτισμός δρόμου, κήπου. Και με έξοδο USB.	37,10
	SR-HP 30A PWM	Εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής, με 2 χρόνια εγγύηση.	46,77
	SR-HP 40A PWM		61,29
	SR-HP 50A PWM		82,26
	SR-HP 60A PWM		108,06
	SR-MT 10A MPPT	Επαγγελματικός MPPT με στιβαρό μεταλλικό περίβλημα.	92,74
	SR-ML 2420 20A MPPT	MPPT με οθόνη LCD, κατάλληλος για 12/24 και 48 Volt (max PV 500 Wp).	108,06
	SR-ML 2430 30A MPPT	MPPT με οθόνη LCD, κατάλληλος για 12/24 και 48 Volt (max PV 800 Wp).	156,45
	SR-ML 2440 40A MPPT	MPPT με οθόνη LCD, κατάλληλος για 12/24 και 48 Volt (max PV 1100 Wp).	184,68
	SR-SL 10A IP68 PWM	Στεγανός, προγραμματιζόμενος για φώτα κήπου/δρόμου κ.λπ.	29,03
	SR-SL 20A IP68 PWM	Στεγανός, προγραμματιζόμενος για φώτα κήπου/δρόμου κ.λπ.	46,77
	SR-DH 100 LED CONTROLLER	+ Led-driver. Με σταθεροποίηση τάσης και έντασης για τα led..	52,42
	SR-DH 100 REMOTE CONTROL	Ασύρματο τηλεχειριστήριο για SR-DH 100.	47,58
	SR-RM-3 REMOTE MONITOR	Ενσύρματη οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου για SR-MT.	43,55





Επαγγελματικοί Ρυθμιστές Φόρτισης	VICTRON ENERGY	ΤΙΜΗ	
	Victron BluePower 12/24V – 10A PWM	Εξαιρετικής αξιοπιστίας ρυθμιστές από την ολλανδική Victron Energy. Για περισσότερα: <b>alexidi.gr</b>	*
	Victron BluePower 12/24V – 20A PWM	+ Προαίρ. δυνατότητα για οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου.	*
	Victron Bluepower DUO 20A PWM	Μοντέλο DUO για ταυτόχρονη φόρτιση 2 ανεξάρτητων συσσωρευτών.	*
	Victron 12/24V – 75V - 15A MPPT	VE-Ultra-fast Maximum Power Point Tracking-Max eff. 98%	*
	Victron 12/24V – 100V - 15A MPPT	VE-Ultra-fast Maximum Power Point Tracking-Max eff. 98%	*
	Victron 12/24/48V – 150V - 35A MPPT	VE-Ultra-fast Maximum Power Point Tracking-Max eff. 98%	*
	Victron 12/24V – 75V - 50A MPPT	VE-Ultra-fast Maximum Power Point Tracking-Max eff. 98%	*
	Victron 12/24V – 100V - 50A MPPT	VE-Ultra-fast Maximum Power Point Tracking-Max eff. 98%	*
	Victron 12/24/48V – 150V - 70A MPPT	+ Πλήρως παραμετροποιήσιμοι-απομακρυσμένος έλεγχος	*
	Victron 12/24/48V – 150V - 85A MPPT	+ Πλήρως παραμετροποιήσιμοι-απομακρυσμένος έλεγχος	*

Επικοινωνήστε μαζί μας για όλα τα μοντέλα και για άλλα προϊόντα όπως καλώδια και συνδέσμους για φ/β πάνελ, συσσωρευτές και inverter, οθόνες και όργανα ελέγχου και προγραμματισμού, ασφάλειες DC κ.ά.

Κατεβάστε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Victron Energy στο [alexidi.gr](http://alexidi.gr) για όλα τα προϊόντα της Victron Energy.



# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

CABLES & CONNECTORS		ΤΙΜΗ	
	SET of 2 MC4 Connectors	ΣΕΤ 2 συνδέσμων MC4 (M/F)	3,82
	SET of 2 MC4-Y Branch Connectors	ΣΕΤ 2 συνδέσμων διακλάδωσης MC4 (1M2F/2M1F)	13,82
	MC4 Stripped Extension Cable 2X10m	Δύο Καλώδια Solar (2X10m) με τοποθετημένους συνδέσμους MC4 (M/F) στη μία πλευρά, για σύνδεση πάνελ με ρυθμιστή.	31,71
	MC4 Extension Cable 2X1m	Δύο Καλώδια Προέκτασης Solar (2X1m) με τοποθετημένους συνδέσμους MC4 (M/F) και από τις δύο πλευρές για σύνδεση πάνελ μεταξύ τους.	10,57



MOUNTING		ΤΙΜΗ	
	Roof Mounting KIT	Πλήρες ΚΙΤ με όλα τα απαιτούμενα μέρη όπως στην εικόνα αριστερά, για εγκατάσταση ενός πάνελ σε επικλινή στέγη. Για περισσότερα πάνελ πολλαπλασιάστε ανάλογα.	40,65
	Aluminium Triangle	Τρίγωνα για στήριξη του παραπάνω ΚΙΤ σε επίπεδη επιφάνεια (π.χ. ταράτσα). Η τιμή αναφέρεται σε ένα τρίγωνο. Για περισσότερα πολλαπλασιάστε ανάλογα.	31,71

## όροι συνεργασίας

Οι καθαρές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις εκπτώσεις που προβλέπονται. Ισχύουν για παραλαβή των εμπορευμάτων από τις αποθήκες μας στον Αγ. Δημήτριο και τη Μαγούλα Αττικής, εκτός αν ενυπόγραφα έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι μικρές παραγγελίες καθαρής αξίας κάτω των 300,00 ευρώ επιβαρύνονται με διαχειριστικά έξοδα EUR 7,00 για αποστολή στη μεταφορική ή με EUR 1,00 ανά kg για αποστολή με Courier.

Αφορούν εξόφληση με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός αν γραπτώς έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε και τηλεφωνικά για τις τρέχουσες τιμές και τη διαθεσιμότητα, αφού μπορεί να αλλάξουν πριν την έκδοση νέου καταλόγου.

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα είναι δεσμευτικές μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Όλα μας τα είδη εισάγονται απ' ευθείας από τα εργοστάσια κατασκευής. Έτσι εξασφαλίζουμε καλύτερη υποστήριξη και τις καλύτερες δυνατές τιμές σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας.

## επικοινωνία & παραγγελίες

Η έδρα μας είναι στην οδό Αργοστολίου 30-32 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Εκτός από την έδρα μας, προϊόντα μπορείτε να παραλάβετε μετά από επιβεβαίωση και από την αποθήκη μας στη Μαγούλα Αττικής. Οι παραγγελίες που υποβάλλονται Δευ-Παρ από 09:30 έως 14:00 αποστέλλονται στα Πρακτορεία Μεταφορών κατά κανόνα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε διευκρίνηση και για να σας ενημερώσουμε για το **ελκυστικό πακέτο παροχών** και εκπτώσεων που απολαμβάνουν οι συνεργάτες μας.

### Alexiadi | Energy Systems

Έδρα και Έκθεση Προϊόντων:  
Αργοστολίου 30-32,  
Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17341.

Αποθήκη και Κέντρο Παραλαβής/Αποστολής:  
Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα (μετά από επιβεβαίωση).

Τηλ. Κέντρο: 210 98 38 670  
E-mail: [info@alexiadi.gr](mailto:info@alexiadi.gr)  
Ηλεκτρονική πλατφόρμα αγορών: [agreenenergy.gr](http://agreenenergy.gr)  
Εταιρικό website: [alexiadi.gr](http://alexiadi.gr)

Διαβάστε περισσότερα για τους **ευνοϊκούς όρους συνεργασίας** στην πρώτη σελίδα του Καταλόγου.